


Meerschweinchenhaus



Das Meerschweinchenhaus besteht aus 18mm verleimten Massivholz. Die Verbindungen sind mit Lamellos hergestellt um auf Nägel und Schrauben verzichten zu können. Der Schutzanstrich Außen besteht aus Rapsspeiseöl. Um den Spielplatz zu erweitern sollte immer ein Flachdach bevorzugt werden. Das Dach kann über einem Klettersteg erreicht werden, der in den dazu angebrachten Bohrlöchern an 3 Seiten variabel eingehängt werden kann. Um den genauen Abstand der Löcher im Dach und für die Holzdübel zum eingehängen in dem Klettersteg zu gewährleisten, fertigen wir einfach eine Bohrschablone aus einer Holzleiste an.



Die Bohrschablone markieren wir mit einem Richtungspfeil, um später beim bohren der Löcher immer den gleichen Abstand zu haben. Für die Holzdübel bohren wir 8mm Löcher in die Schablone, die später im Dach auf 8,5mm

aufgebohrt werden. Dadurch ist ein leichteres einhängen des Klettersteiges möglich.



Die Lauffläche sollte uneben sein um ein ausrutschen der Tiere zu vermeiden.
Hier ist einfach die Rückseite der Nut und Feder Bretter als Lauffläche genutzt worden.



Die Länge des Klettersteges ist 56cm und die Breite 19cm.
Die Bauanleitung eines Klettersteges findet man unter Bauanleitung Klettersteg.